

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского  
района управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 17 » декабря 2021 г., 10 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

Прилузский район, с. Объячево  
(место составления акта)

**Акт выездной проверки № 148**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Тенькова Сергея Николаевича от 02.12.2021 г. № 148 (КНМ № 11210061000201427971 от 02.12.2021 г.)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора (номер в едином реестре видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: 006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Паневым Романом Владимировичем, старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, территорий, которыми организация владеет и (или) пользуется и, к которым предъявляются обязательные требования

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 168143, Республика Коми, Прилузский р-н, с. Спаспуруб, ул. Школьная, д.11 (здание школы).

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Спаспуруб; ИНН: 1112003266

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 06 » декабря 2021 г., 09 час. 00 мин.

по « 16 » декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи: не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 16 » декабря 2021 г., 13 час. 00 мин.

по « 16 » декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту 168143, Республика Коми, Прилузский р-н, с. Спаспуруб, ул. Школьная, д.11

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 16.12.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов(в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:  
Проверочные листы не использовались.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

нарушений обязательных требований не выявлено

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований,

содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются: Протокол осмотра от 16.12.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Коми

Панев Р.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Панев Роман Владимирович, старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми  
т. 8(82133)23416; e-mail: ond.priluz@11.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с актом о проведении выездной проверки

акт направлен почтой

168143, Республика Коми, Прилузский р-н, с. Спаспоруб, ул. Школьная, д.11

акт направлен на электронную почту: spasperub\_school@mail.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского  
района управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 17 » декабря 2021 г., 10 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

Прилузский район, с. Объячево

(место составления акта)

**Акт выездной проверки № 149**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Тенькова Сергея Николаевича от 02.12.2021 г. № 149 (КНМ № 11210061000201428324 от 02.12.2021 г.)

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора (номер в едином реестре видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: 006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Паневым Романом Владимировичем, старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, территорий, которыми организация владеет и (или) пользуется и, к которым предъявляются обязательные требования

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 168143, Республика Коми, Прилузский р-н, с. Спаспоруб, ул. Гаражная, д.15 (здание детского сада).

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).



7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Спаспуруб; ИНН: 1112003266

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 06 » декабря 2021 г., 09 час. 00 мин.

по « 16 » декабря 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи: не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 1 час

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 16 » декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

по « 16 » декабря 2021 г., 16 час. 00 мин.

по месту 168143, Республика Коми, Прилузский р-н, с. Спаспуруб, ул. Гаражная, д.15

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 16.12.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: Проверочные листы не использовались.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

нарушений обязательных требований не выявлено

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований,

содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются: Протокол осмотра от 16.12.2021

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Республике Коми

Панев Р.В.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Панев Роман Владимирович, старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Прилузского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми  
т. 8(82133)23416; e-mail: ond.priluz@11.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с актом о проведении выездной проверки

акт направлен почтой

168143, Республика Коми, Прилузский р-н, с. Спаспоруб, ул. Школьная, д.11

акт направлен на электронную почту: spasporub\_school@mail.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Коми

167016, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71. E-mail: [tu@gsenkomi.ru](mailto:tu@gsenkomi.ru)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В КОЙГОРОДСКОМ РАЙОНЕ  
(168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира 114)

E-mail: [luzacgsn@yandex.ru](mailto:luzacgsn@yandex.ru)

**Предписание**

**о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий**

с. Объячево

№ 58 /06-03

10 сентября 2021 г.

На основании поступившей информации о положительном результате обследования на новую коронавирусную инфекцию у работника организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С.СПАСПОРУБ по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с.Спаспоруб, Школьная, 11 (донесение Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в Койгородском районе» от «08» сентября 2021 года № 11-20-08-03/04-08-1363-2021).

в целях профилактики инфекционных заболеваний (массовых неинфекционных заболеваний, отравлений, поражений людей), предотвращения угрозы возникновения и распространения групповой инфекционной и неинфекционной заболеваемости, острых профессиональных заболеваний и отравлений и в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  
С.СПАСПОРУБ

№	Наименование мероприятия	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести мероприятия	Срок исполнения
1	Организовать проведение заключительной дезинфекции в помещениях школы силами специализированного предприятия.	Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 24.01.2020; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями и дополнениями); Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19».	До 15.09.2021
2	Пронинформировать всех работников школы о клинических признаках COVID-19 и мерах профилактики новой коронавирусной инфекции с привлечением медицинских работников	Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 24.01.2020; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями и дополнениями); Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических	до 17.09.2021



		<p>правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями)</p>	
3	<p>Обеспечить измерение температуры тела в начале рабочего дня (обязательно), в течение рабочего дня (по показаниям) у всех работников и учащихся. Измерение температуры проводить бесконтактным способом с обязательным отстранением (изоляция) от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания (ОРВИ) с занесением данных в соответствующий журнал. В случае выявления признаков COVID-19, больного изолировать до момента направления в медицинское учреждение индивидуальным транспортом.</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 24.01.2020; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями); Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями)</p>	Постоянно
4	<p>Обеспечить наличие необходимого запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток для бесперебойного обеспечения персонала.</p>	<p>п.4.2, п.4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями); Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19».</p>	Постоянно
5	<p>Обеспечить организацию питьевого режима, в т.ч. посредством установки кулеров с бутилированной питьевой водой и обеспечение достаточным количеством одноразовых стаканчиков.</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 24.01.2020; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями); Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19».</p>	Постоянно
6	<p>Оборудовать умывальники для мытья рук мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками в местах общего пользования.</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 24.01.2020; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями и дополнениями); Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями)</p>	Постоянно



7	<p>Обеспечить проведение ежедневной (ежедневной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия (проведение дезинфекции с кратностью обработки каждые 3-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники и др.).</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 24.01.2020; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями и дополнениями); Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19». Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями)</p>	Постоянно
8	<p>Обеспечить применение в помещениях с постоянным нахождением работников, учащихся приборов для обеззараживания воздуха в соответствии с графиком учебного процесса, а также регулярное проветривание (каждые 2 часа) помещений.</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 24.01.2020; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями и дополнениями); Методические рекомендации МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19».</p>	Постоянно
9	<p>Запретить проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек<sup>2</sup>, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями)</p>	Постоянно до особого распоряжения
10	<p>Обеспечить изоляцию лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых.</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями)</p>	Постоянно
11	<p>С момента выявления указанных лиц с признаками инфекционных заболеваний (ОРВИ, ОКИ, повышенной температурой тела), обеспечить информирование в течение 2 часов любым доступным способом территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор</p>	<p>Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями)</p>	Постоянно

12	Обеспечить организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению;	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями)	Постоянно
13	Обеспечить мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды.	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями и дополнениями)	Постоянно
14	Предоставить информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 для решения вопроса об отстранении от работы и посещения школы	Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года №16 «О введении режима повышенной готовности» п.5.3	В срок до 15.09.2021

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора школы МБОУ «СОШ» с.Спаспоруб Неверову Людмилу Павловну

По окончании мероприятий, информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов, подтверждающих их выполнение, представить в срок до 27.09.2021 года в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Койгородском районе (р.м. Объячево) 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Мира, д.114, E-mail: [zakazov@uznabek.ru](mailto:zakazov@uznabek.ru)

Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по РК в Койгородском районе  
(должность лица, вышедшего предписания)

  
(подпись)

В.Р. Романовских  
(фамилия и инициалы)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, ст. 6.3 КоАП РФ.

ч.1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выражающееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц,



осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ч.2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

ч.3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в Арбитражный суд Республики Коми в порядке, предусмотренном ч.4 ст.198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем в Арбитражный суд Республики Коми в порядке, предусмотренном ч.4 ст.198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание может быть обжаловано гражданином в городском и районном судах в порядке, предусмотренном ч.1 ст.254 и ч.1 ст.256 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации

Ответственность за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде предусмотрена ст. 19.7 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание № 58/06-03 от 10.09.2021 года получил « 10 » сентябре 2021 года

Директор



Губернатор





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО  
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В КОЙГОРОДСКОМ РАЙОНЕ

Прилузский район

(наименование административной территории)

Предписание

об устранении нарушений санитарного законодательства

№22/06-03

с. Объячево

« 20 » декабря 2021 г.

Заместитель главного государственного санитарного врач по Койгородскому району  
Прилузскому району, Сысольскому району В.Р.Романовских.  
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной в  
соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от «25» ноября  
2021г., 08 час 35 мин № 952, утв. заместителем руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Республике Коми Крутиковой Елены Юрьевны,  
№1210041000101397141 от 25.11.2021 года

в отношении:

Наименование юридического лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа» с. Спаспоруб

Место нахождения юридического лица Республика Коми, Прилузский район, с.  
Спаспоруб, ул. Школьная, д.11.

ОГРН: 1021101006970, ИНН: 1112003266, КПП 111201001

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской  
Федерации, а именно:

По результатам выездной проверки установлены нарушения обязательных требований:

1) В цехе приготовления холодных закусок отсутствует бактерицидная лампа

Нормативные документы, требования которых нарушены:

-ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-  
эпидемиологическом благополучии населения»

-п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

кишечных палочек (колиформы) обнаружены в 1,0 г, при допустимом показателе «бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 1,0 г не допускаются»;

Протокол испытаний искусственной освещенности № 03/2-Г-355-О от 14.12.2021:

Уровни общей искусственной освещенности, измеренные 10.12.2021 в дошкольной группе МБОУ «СОШ» с. Спаспоруб по адресу: Республика Коми, Прилузский район, с. Спаспоруб, ул. Гаражная, д.15, составили:

- в групповой (игровой) комнате старшей группы (4-7 лет) (точки по эскизу №№ 28-62) от 160 лк до 276 лк, при нормируемом уровне искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) не менее 400 люкс;

- в групповой (игровой) комнате младшей группы (1,5-5 лет) (точки по эскизу №№ 63-97) от 200 лк до 262 лк, при нормируемом уровне искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) не менее 400 люкс, что **не соответствует** требованиям п/п 2.8.5. пункта 2.8. раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Спаспоруб  
Республика Коми, Прилузский район, с. Спаспоруб, ул. Школьная, д.11.

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

#### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

Школа

- 1) В цехе приготовления холодных закусок установить бактерицидную лампу
- 2) Приобрести термометр для измерения температуры блюд.
- 3) В варочном цехе отсутствует промаркировать ванну для слива при промывке круп
- 4) На складе для хранения овощей промаркировать ведро.
- 5) В туалете для работников пищеблока на месте мытья рук подвести горячую воду.
- 6) Перед обеденным залом на место для мытья рук школьников подвести горячую воду.
- 7) В туалетах старших классов на место для мытья рук подвести горячую воду.
- 8) Представить сведения об обследовании технического состояния системы вентиляции на пищеблоке школы, ее эффективности.
- 9) Представить сведения о проведении производственного контроля, основанного на принципах ХАССП.
- 10) В туалетах начальных классов установить держатели для туалетной бумаги
- 11) В туалетах старших классов обеспечить условия для сушки рук после мытья ( электро- или бумажные полотенца)
- 12) В туалете старших классов для девочек и мальчиков на унитазах установить сидения.



- 13) В туалетах старших классов установить держатели для туалетной бумаги, а также ведра для сбора мусора
- 14) В туалете начальных классов для сушки рук использовать бумажные полотенца или установить электросушилку.
- 15) В помещении 11 класса на учебной доске заменить неисправный светильник
- 16) В раздевалке школы заменить неисправные светильники. + (задание 22)
- 17) В кабинете физики промаркировать учебную мебель.
- 18) Организовать вывоз непригодных люминесцентных ламп в соответствии с утвержденными требованиями специализированной организацией.
- 19) В туалете пищеблока на светильнике установить пылевлагодонепроницаемую конструкцию (плафон).
- 20) На пищеблоке в мясном цехе отремонтировать морозильник. + (задание 22)
- 21) Заменить в мясном цехе колоду для рубки мяса.
- 22) Убрать из помещения пищеблока неработающую морозильную камеру объемной вместимости.
- 23) Убрать из мясного цеха стул с матерчатой обивкой сидения.
- 24) На складе для хранения круп, консервов заменить стеллаж.
- 25) В туалете пищеблока за стояком закрыть проем.
- 26) В начальных классах, в кабинете физики на место мытья рук подвести горячую воду.
- 27) Представить на ребенка с сахарным диабетом индивидуальное меню.
- 28) На месте мытья в моечной металлический стеллаж для сушки кухонной посуды
- 29) В мясном цехе в морозильнике для хранения мяса температура хранения отрегулировать температурный режим при хранении сырого мяса.

#### Дошкольная группа.

- 30) В групповой ясельной группы заменить составные окна, отремонтировать форточки
- 31) Заменить отделку на стенах в помещениях дошкольной группы на отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- 32) В туалете ясельной группы подсоединить поддон к канализации для подмывания детей
- 33) В ясельной группе решить вопрос по мытью столовой посуды в ваннах с подводом проточной горячей и холодной воды, отводом канализации.
- 34) В групповой старшей группы обеспечить контроль температуры, приобрести термометр для измерения температуры окружающего воздуха
- 35) В помещениях дошкольной группы отремонтировать полы.
- 36) Предоставить сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у Вилижаниновой Виталии Александровны (учитель), у Киселевой Александры Владимировны (учитель).
- 37) Довести уровень искусственной освещенности до гигиенических норм в групповой (игровой) комнате старшей группы (4-7 лет), в групповой (игровой) комнате младшей группы (1,5-5 лет). В рамках производственного контроля провести внутреннее расследование по установлению причин изготовления некачественной продукции с последующим отбором проб на лабораторные исследования. Предоставить подтверждающие документы.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок

До 15 августа 2022 года

представив следующие доказательства:

информацию о выполнении предписания, документы, подтверждающие выполнение мероприятий.



(указать перечень документированной информации, подлежащей представлению должностному лицу, выдавшему предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания)

В случае несогласия с выданным предписанием юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке и в сроки, установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Заместитель главного государственного санитарного врача по Койгородскому району Прилузскому району, Сысольскому району  
должность лица,  
выдавшего предписание  
расшифровка подписи



/В.Р.Романовских/.

подпись

Исп. \_\_\_\_\_ (тел. \_\_\_\_\_)

Копию настоящего предписания получил « 10 » декабря 200 г.

Копия предписания отправлена почтой исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 г.